欽 定 大 清 會 典 啚

欽定大清會典圖卷四十

樂十一樂器六

用

杏

部

会

灰

樂

P

酐

琵琶圖度任母樂四華圖一品吹樂用等圖一品吹樂用 月琴圖春部合奏的三經圖房作舞樂日三經圖房作舞樂日 用 樂

用

樂 樂 用

用

杏

部

合

灰

樂

三粒

15

杏

部

会

奏

樂

rt

艺


州

火不思圖番部合奏 樂 用

用

塞他爾圖回部樂用喀爾泰圖回部樂用

用度 四阵 十 分 之 三 क्री 樂 筝 附 3



拳中高三寸七分八釐九毫中厚二寸九分八 第十四絃似瑟而小剑桐為體聚以黄緣綠 **釐四毫邊厚一寸八分二釐二毫尾閣六寸** 釐八毫前足高八分零一毫邊高二寸六分二 後梁高問俱四分三釐七毫前梁内際至額三 長四尺七寸三分八釐五毫額問七寸二分九 寸六分四釐五毫後梁内際至尾七寸二分九 寸六分九釐七毫邊厚一寸六分七釐六毫前 分八釐中高三寸五分七釐二毫中厚二寸五 分五釐一毫後足高一寸零二釐六毫邊高 四

釐梁内絃長三尺六寸四分五釐 終皆五十四 釐三毫後梁内際邊高四寸五分一釐九毫邊 綸各隨宮調設柱前梁内際邊高二寸八分四 長四寸三分七釐四毫尾邊雲牙長倍之首尾 厚俱一寸六分七釐六毫與尾邊同額邊雲 徑二寸一分八釐七毫下闊與前孔徑等前孔 雨端雲牙與問等底穿孔二前方徑二寸九分 距尾牙内際一寸四分五釐八毫慶隆舞等深 **釐六毫後上圓下平長三寸六分四釐五毫** 周 距首牙内際五寸一分零三毫後孔下周 牙

尾邊用檀番部合奏等前後深疑黑笳吹樂等 聚綠旁周皆聚赭繪藍慶龍紅孔飾象牙深及 皆四足斜交以樞播之柴朱下有跌 制微小六統前後梁聚思邊繪變龍及回文座

电等圖 西部台奏樂用

繪繪用二十 分之三

俱三分二釐三毫前梁内除至額二寸零二釐 東軍似等而小十經刻桐為體通長二尺二寸 五釐一毫中高二寸五分八釐八毫中厚一寸 七毫邊厚一寸一分八釐六毫尾問三寸四分 五毫前足高七分零一毫邊高一寸八分八差 中高二寸六分九釐六毫中厚一寸九分九釐 五分六種四毫後足高一寸零二種四毫邊高 二分四釐七毫五絲額問四寸四分二釐二毫。 二寸零四釐八毫邊厚與足高等前後孫高問 二毫後孫内際至尾四寸零四釐五毫孫內紋


等底穿孔二前方徑一十八分八釐七毫後上 尾牙内際五分三釐九毫通疑檀色旁周繪金 邊雲牙長五寸三分九釐三毫雨端雲牙與問 長一尺六寸一分八塵各設柱以和之前殺内 圓下平長二寸四分二釐六毫上閣一寸一分 内際邊高二寸九分一釐二毫邊厚一寸一分 距首牙内際二寸五分八釐八毫後孔下周距 際邊高與尾邊高等邊厚一十二分四釐後孫 三釐二毫額邊雲牙長二寸九分六釐六毫尾 **差六毫下問一寸七分二釐五毫前孔上周**

	之	爽
		爽龍 孫及尾邊用紫檀紅孔飾象牙以
·		及尾
		邊田
		紫
		橙丝
		孔飾
		家工
		水
		木桿軋
		軋

. .

28.3

琵琶圖屬用百分之 十番三部 合奏樂琵 邑附



分一 覆手長一寸二分一釐三毫其闊外邊三寸 六 寸六分四釐五毫問一寸九分四釐四毫腹闊 山口厚四分八釐五毫高三分零三毫曲首長 三寸二分四釐関一寸零九釐二毫匙頭長三 頸端至腹未長二尺四寸二分七釐二毫頸端 琵琶四經刻桐為體曲首長頸平面圓背腹廣 八寸零八釐邊厚四分八釐五毫背厚一寸 而橢頸長三寸二分四聲問一寸零九釐二毫 一釐三毫頸閥為腹閥十分之。風枕長九 一篇問七分二釐九毫高與背厚等槽面施

各二軸長三十八分八釐八毫紅自山口至覆 鑿空間三分二釐四毫納終以四軸館之左左右 分四產五毫內邊二寸五分九釐二毫曲首中 慶第一象一尺九寸二分第二象一尺八寸二 手長二尺一寸六分設四象十三品自覆手起 寸八分第四品一尺二寸一分五 釐第五品 分二釐五毫第三象一尺七寸零六釐六毫第 尺零八分為全紅之半第六品九分六釐為第 四象一尺六寸二分第一品一尺四寸四分第 二品一尺三寸六分六釐八毫第三品一尺二

第四品之半覆手曲首匙頭用樟木四象用黄 象之半第八品八寸五分三釐三毫為第三象 楊品用作山口紋軸及四象上下二段用紫檀 之半第九品八寸一分為第四象之半第十品 為第三品之年第十三品六寸零七釐五毫為 七寸二分為第一品之半第十一品六寸八分 條為膽四紋第一紋米面本色餘金漆邊繪金 四象下段為琵琶心旁為雨新月形内繁細鋼 三釐四毫為第二品之半第十二品六寸四分 一象之半第七品九寸一分一釐二毫為第二

葵龍背繪花文覆手內邊及紅孔俱飾象牙番 部合奏琵琶通金漆匙頭繪金圓髮龍邊亦繪 金獎龍

三紅圖 圆庚 用隆 百舞 分集 之用 十备 部合奏樂三丝 阊

绪



寸零二差二毫問三分八釐四毫納然以三軸 分六釐槽邊長六寸四分八聲問六寸零六釐 柄自山口至槽端長二尺九寸一分六聲上闊 槽中上直與槽面平通長三尺三寸四分八釐 厚二寸六分九釐六毫柄末槽端覆以私穿直 九分一華厚如之下関一寸零七釐八毫厚九 孔貫紋扣匙頭長四寸三分二種上間二寸零 三統新檀修松方槽圓角冒以虺皮柄下曲貫 二釐二毫下閥一寸五分三釐下半鑿空長二 八毫槽面長與邊間等問五寸三分九釐三毫

作軸用檀或象牙背繁黄絲絲 柱紋自山口至柱長二尺五寸九分二釐柱用 館之左二右 ° 軸長四寸零四釐五毫槽面設

一经圆番部合奏张用 增圆用 百分之十

寸三分九釐三毫後鑿字長二寸零四釐間 整槽面施覆手如琵琶紋自山口至覆手長二 尺三寸零四聲設十七品自覆手起度第一 分約終以雨軸館之左右各一軸長四寸零四 問五寸三分九釐三毫厚一十九分曲首長五 問六寸四分八釐槽面長六寸八分二釐六毫 毫厚俱九分五 釐槽邊長七寸八分八 釐五毫 長三尺零五分五釐八毫槽外柄長一尺七寸 二絃断樟為體曲首槽面以桐長方底有孔 二分八釐上間九分一釐下問一寸零七釐八

第三品一尺八寸二分第四品一尺七寸二分 第十三品八寸六分四釐為第四品之半第十 為第一品之半第十一品九寸七分二釐為第 分二釐為全經之半第十品一尺零二分四釐 四寸五分八釐第七品一尺三寸六分五釐第 四品七寸六分八釐為第五品之半第十五品 二品之半第十二品九寸一分為第三品之半 八品一尺二寸九分六釐第九品一尺一寸五 八釐第五品一尺五寸三分六釐第六品一尺 二尺零四分八釐第二品一尺九寸四分四釐 /6

八分二卷為第七品之半第十七品六寸四分八分二卷為第八品之半通琴金漆曲首槽邊俱繪全變龍品軸覆手俱以檀山口軸端紋孔覆手內邊俱飾象牙	内邊俱飾象牙	金夔龍口	八釐為	八分二卷	七寸二分	
■ 1	泉牙	· 軸覆手俱以檀、	小八品之半通聚人	為第七品之半	九釐為第六品之	
		山口軸端紅孔潭	金漆曲首槽邊母	1	1 *	

月琴圖春部合奏與用

绮圆用百分之十

長二尺三寸零四塵設十七品與二統同山口 楚五毫槽面施覆手如琵琶紅自山口至覆手 楚七毫下問一寸二分一釐三毫曲首中鑿空 等起頭長三寸零三釐四毫上間一寸六分一 **釐槽面徑七寸零五釐八毫厚一寸二分九釐** 納統以四軸館之左右各二軸長三寸六分四 六毫曲首長二寸六分九釐六毫闊與柄上闊 尺八十二分上闊七分六釐八毫下闊九分一 槽中通長三尺零九分八釐八毫槽外柄長 月琴四級新檀為體槽面以桐八角曲首柄貫

及品用象牙軸頭紋孔覆手飾以飲角


火不思圖希部分奉樂 用

给闽用

全厚一寸四分五產八毫下間九分一產厚如九分一產厚如之下間一寸五分三釐六毫上間一十零三釐八九分一種厚二寸零四產八毫別其下半為槽長四寸五分五釐一是有長四之下間一寸五分三釐六毫上間十五分五產一毫相長二尺二寸一分三釐六毫上間大五分五度。 火不思四絃似琵琶而瘦桐柄梨槽半冒蟒皮火不思四絃似琵琶而瘦桐柄梨槽半冒蟒皮 之整空長六寸零六屋八毫間三分納紅以

The second secon 牙槽端插扣盖板用花梨柄本繁黄絨納要矮中設柱終自山口至楊金爽龍中校及下首飾象中設在終自山口至楊長一尺七寸七分四塵軸館之俱在右長二寸六分九釐六毫槽面正

喀爾奈圖四部樂用 给圈用七分之一



後問九寸一分零二毫級一尺六十三分九釐 左直右曲前廣後削前闊二尺五十一分五釐 喀爾奈銅絲紅十八狀如世俗洋琴刻木中虚 第三雙絃長二尺三寸七分有奇第四雙絃長 寸九分八釐二毫第一獨紡長二尺四寸三分 四毫四絲厚三寸七分一釐七毫九絲左設梁 之承以木林高七分二釐九毫柱脊距右端三 有奇第二雙終長二尺四寸零一釐九毫二絲 如琴之岳山高六分九釐九毫八絲問一寸二 分九釐六毫九絲繁紋於右端立面用木軸館

楚有命第十三雙終長一尺四十三分三釐有 寸三分七釐有命第十一雙終長一尺六寸五 寸五分九釐九毫第六雙絃長二尺一寸八分 二尺三寸二分七釐有奇第五雙絃長二尺二 赤第十四雙紋長一尺三寸有赤第十五雙終 雙終長一尺九寸七分二釐有奇第九雙絃長 四釐五毫第七雙紋長二尺零八分有命第八 長一尺二寸二分一釐有命第十六雙紋長一 分八釐八毫第十二雙絃長一尺五寸四分五 尺八寸四分八釐九毫第十雙絃長一尺七

之	九毫有奇旁師螺鈿以手目撥指或以木撥彈	四分九釐有赤第十八雙終長九十八分二釐	尺一寸二分八釐有奇第十七雙終長一尺零	

塞他雨圖回部樂用

给图用十分之一

REGISTED CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER 通長三尺四寸二分五釐有奇柄長二尺六寸 零八毫上問九分二差一毫六絲厚一寸一分 塞他雨木柄通槽下冒以革面平背圓形如 零四產九毫有命上問一十二分八釐下問 厚三十一分五釐五毫有奇以九朝結終柄端 分六為四毫厚九分五釐有奇槽長八寸二分 柱長二尺八寸四分三釐一毫柄纏緩麵二十 三釐七毫有奇順問三寸三分三釐七毫有奇 獨於六長短各有差槽面設柱经自山口至軸館絲終在二面三點左側四軸館網絲雙絞

命第三道二尺四十八分三釐有命第四道二 七道二尺零二分八釐有奇第八道一尺九寸 六十八分有奇第二道二尺五寸三分四釐有 六分三釐有奇第九道一尺九寸一分有奇第 尺四寸一分五釐有奇第五道二尺二寸二分 有命第十三道一尺四寸六分七釐有奇第十 六寸零九釐有赤第十二道一尺五寸零五釐 十道一尺六寸六分七釐有奇第十一道一尺 三道。似琵琶品每道距柱有遠近第一道二尺 二釐有部第六道二尺一寸九分四釐有奇第

端聚朱給綠花交以手冒掛指或以木撥彈絲三釐有赤第二十三道六寸四分一釐有奇柄 第十八道一尺零一分一釐有奇第十九道九 寸六分第二十道八寸四分六差有奇第二十 **紋應鐵紋取聲** 四釐有命第十七道一尺一寸三分三釐有奇 二寸七分三釐有赤第十六道一尺二寸一分 四道一尺三寸九分四釐有赤第十五道一 一道七寸五分二釐有奇第二十二道七寸零

欽定大清會典圖卷四十二

別巴卜圖四台 四細狗向樂月回部祭用 Ł

用

用

呹 鼻 华 杂 用 戼 Á,

痢

否

部

樂

美

亽

F

*50

5]

樂

用

晨 台 秦 刑 樂 用

部

台

王

34

部

樂

得約總圖細細白樂用陰明濟圖 新用吃樂用

刚巴十圖如好樂 一用 쾁 牝 **小** ۳, 汪 附 給圈 刷

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

五釐二毫有奇厚與柄上闊等終紅石通長 尺零七分七釐六毫五絲柄長一尺五寸九分 喇巴卜木柄通槽下冒以革形如半瓶通長二 寸三分三釐有奇槽長四寸八分六釐闊六寸 尺九寸二分九釐有奇曲首鑿空納絃倒以五 厚二寸九分一釐六亳曲首嚮後長三寸三分 六釐四毫下間一寸一分三釐七毫有奇厚一 和館之左二右三槽面設在終自山口至 标長 二釐八毫本閥一寸八分二釐有奇未閥七分 一釐六毫五絲上闊七分零五毫有奇厚八分

A					
柱長三尺零七分二聲	分曲首作於形七紋軸左	柄端垂朱綾巴汪似喇巴、	之以手冒撥指或以木撥彈絲紅應	奇一長一尺四寸零八釐有奇柄	一尺六寸八分鐵統二一長一尺四
	軸左四右三紋自山口至	刚巴卜通長三尺七寸五	軍終 按應鐵 经取聲	右側雨軸	衣一尺 四寸九分有

.


.

F COLUMN

1

丹布拉圖泰爾名等用 स्यू भि jłj 八分之

四上二軸左右各一能之軸長三寸九分柄寸槽長八寸五分間如之背厚六寸五分鐵 寸七分上間一寸六分二種近槽面漸豐至二 設二钱片為山口近上一片穿孔納絃下一片 通長三尺一寸六分柄長二尺三寸一分厚 丹布拉刻桐為體以大勉為槽直柄面平背 承統柱用角廣一寸二分



密穹德国如伯列祭用的国用十分之一


第五品高二分面為小圓孔九以出音前四中 皆長一寸四分厚二分第一品高四分遞減至 密穹總木質為魚形體長方通長四尺一寸四 近腹處圍一尺鏤細長紋項上以銅條為山口 角鉅齒圓睛尾形亦銳長一尺末圍二寸八分 五分口園六寸八分項園一尺一寸五分籍積 三寸八分間三寸三分雨旁鶴蘇甲面設品五 分腹下通長刳槽無底身長二尺二寸九分高 四後一徑各一分五釐首形銳而上出長八寸 寸圓徑二分繁未放三尾上釘小銅銀三

	首尾聚紅黑金添以手彈之	納然尾旁鑿孔以軸給之左二右一長
	1十之	左二右一長六寸身

奚琴圖 恩用八分之 一瓦 ħ 客部樂美琴

同

, th



寸九分六釐厚三寸二分四釐龍首下唇為山 桂施皮扣以結終龍首長五寸七分六篇間一 槽面中凹覆以版長五寸一分二產槽端設圓 異琴二級刳相為聽龍首方柄長槽背圓通長 分九釐厚二寸二分七聲端問三寸八分四釐 口後鑿空長三寸零三聲問三分六種納終以 一寸零一釐厚一寸二分一釐下闊二寸八分二尺八寸八分柄長一尺一寸五分二釐上問 八釐厚與上問等槽長與柄長等上間四寸九 軸給之左右各一長四寸零四種槽面正中

糾縮龍木設 正龍槽柄裹背縣朱柱及軸皆以檀擊黄紙首塗金納面縣緒緣二色繪遊龍槽面縣務長二尺三寸零四釐繁馬尾八十一並則之長經自山口至柱長二尺零四分八釐以直

胡琴圖 围筋同吹 学 用 给圆 用 八分之

胡琴圖二 胡琴圖二番部合奏 樂 刑

and department of the particular department of the contract of the particular department of the contract of the 後鑿空長二寸零二聲閱三分納經以雨軸 寸零四種間一寸六分一種厚三寸二分四種 邊厚五分三釐腹闊背厚處距腹末三寸八 九釐腹末槽外安木如簪頭以扣絞龍首長四 胡琴二絃笳吹樂用者刻木為體龍首方柄 之左右各一長三寸八分四釐槽面闊處設 分四種間七寸二分九種脊厚三寸五分二 下間二寸三分厚九分七釐槽長一尺二寸 三釐柄長一尺三寸六分五釐上闊八分一 橋而下 說冒以革背有脊棱通長三尺零二 整

以称 七分二種柄長二尺七寸八分四種槽徑三寸 番部合奏用者竹柄柳槽面以桐通長三尺零 體金添龍首塗金軸以檀柄上半及接槽處皆 尺六寸一分九種緊馬尾軋之如奚琴之制通 零二毫約按以兩軸給之俱在右軸長三寸零 下際安山口靈孔通後長二寸零二種間二分 八分四壁高二寸一分六釐柄端木本二寸 分八釐穿孔扣紅曲首長五寸五分六釐八毫 自 柘後為流雲槽後雙鳳皆逢金下垂黄鉄 山口至柱長二尺二寸三分以直木長二

	すたい	三分	三整
一槽周用駝骨	万四種東之軸	三分五卷二毫以行乃聚馬尾八十一	帽面正中設柱
析垂黄矮	與柄本用紫	万緊馬尾八	经自山口至
	用行曲	芸長八	二尺零

提琴圖番部合奏樂用



凡 给图用八分之

柱一 末出槽外覆木如簪頭穿直孔扣絞柄上穿孔 長二尺一寸一分七釐槽面徑二寸三分長三 寸三分九釐第四軸距柄端一寸二分三釐什 共貫小金銀中東之於柄槽面正中設在銀距 寸二分四釐龍頭長與槽長等閱與槽徑等柄 提琴四紋竹柄圓木為槽冒以蟒皮柄貫槽中 五釐第二第三以次遞長第四軸距第一軸五 設四軸以給給俱在右長四寸五分五釐四於 柄端刻木為龍首通長二尺六寸七分一種柄 一尺一寸一分五釐第一軸距録四寸五分


矛柄本聚黄綠 电之槽與龍首以黎軸以檀柄端軸端俱飾象弓繁馬尾二束長八寸六分四釐夾於四紅閉

哈爾扎克圖四部樂用


繪圖用八分之一

段微巨如旋螺長三寸四分一釐有奇圓徑 鐵板形如胡琴通長二尺六寸七分三釐有奇 哈爾扎克椰槽冒以馬首之革碧色上木柄下 槽面徑二寸五分六聲高三寸九分槽底中開 **拳方二分四釐三毫末為圓頂槽上木柄長** 尺八寸二分有奇圓徑七分二釐九毫柄上 分五釐六毫槽下承以方鐵杨長五寸一分二 分有部後鑿空長一寸八分二釐有奇闊二分 孔。徑六分八釐二毫有奇側開三小孔徑二 一分三種有奇前面為山口下開圓孔徑四

第二級六十八分二釐六毫第三級七十八分 擊於鐵柄之雙録槽面設柱絃自山口至柱長 **釐六毫有奇第二經六寸九分九釐八毫有奇** 五絃九寸七分六釐有奇右第一絃六寸零二 並上自山口穿於後以雨軸館之左右各一下 七種有奇第四經八寸八分五種九毫有奇第 下亦繁於鐵柄自柱間小孔穿入上繁木柄左 右各五軸自柱距軸左第一絃五寸七分六釐 六釐九毫有奇以馬尾二縷為經每縷八十餘 一尺四寸五分八釐馬尾紋下有銅絲紋十其




陸明濟圖 亦有 な樂用



给圆用 四分之

韋紋應鐵紋取聲 之冒以革中股削如缺月東以黄章底橢鑿空 閱二寸二分厚二寸一分槽面閱三寸自上刳 5刻佛為飾柄長五十二分上間一十八分下 於項以納韋統左右各二軸柄面穿孔九自右 至左鱗次針列各納鐵統軸九。俱在右上五下 項長三寸闊二寸五分厚如之刻其中面以魚 終自山口至柱長八寸二分以柔木繁馬尾軋 四槽面設柱高八分中為九孔納鐵統上承章 明濟刻木為體章絃四鐵紅九頂為壺盧形

得約總圖細知的 柴 用 给圆 用 六分之



病長五寸五分頭圍四寸四分上半整空設約 旁彎曲如如意形者各九分背面同前厚九分 長一尽上間四寸五分下間五寸八分中腰雨 面背柄均縣黑繪金蓮花文以木弓擊馬尾八以擊絃把高一寸九分縣朱正中設竹柱承經刻雙烏花文長五寸金漆面槽末施木如塔形軸三形如艾紫左二右一各長二寸五分柄上 十餘空軋之

欽定大清會典圖卷四十三

A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

大 樂

用

各

都

樂

雀

13

用 樂 用

部部客架甸 樂樂部 樂 升] 用

备子 樂 得 槕 附

用

聶兜姜圖

租

绐

句


樂

脷

再再兜美圖和

絁 (a) 樂 侢

管圖一 一分升 之陸 七大 下柴 一用 岡各 同部 樂 管 同 繪 阖 A



管為體徑二分七釐四毫通長六十零六釐哨 管端設蘆哨哨下口入管三分大管以姑洗律 第一孔四寸九分九釐第二孔四寸四分三釐 管用堅木或骨角大小各一皆前七孔後一孔 六孔一寸八分二釐二毫第七後出孔一寸二 分四釐七毫前出第八孔七分八釐四毫小管 五毫第三孔三寸七分三釐五毫第四孔三寸 下口至管未五十七分六釐自管未起度前出 以黄鐘半積同形管為體徑二分一釐七毫通 分三釐七毫第五孔二十四分九釐五毫第

第七後出孔一寸五分二釐三毫前出第八孔 零二毫自管末起度前出第一孔四寸九分七 釐九毫第二孔四十四分二釐六毫第三孔三 長五十九分零二毫哨下口至第末五寸六分 寸七分四釐第四孔三寸一分二釐八毫第五 孔二寸四分八釐九毫第六孔一寸九分八屋 五米流蘇 一十三分二種皆間東以絲雨端飾象牙下垂

不壘圖細 緬甸樂用 给圆用五分之一

UTITULI U

•			
	:		
	上	瑞	不
	又一	以上	垫。
	上又一孔前出加竹膜	小寒	不量以竹為管長一尺二寸六分徑七
	前	其	為
	华	半当	官
i	ハン イケ	两败	校一
	膜	ПC	R
		と	<u>-</u>
		計	4
;		平。	介
			徑
		礼	セハ
,		(人)	分管上
		端以木塞其半為吹口七孔前出一孔後出最	上上

•

胡笳圖品吹樂用 给图用九分之

胡笳木管三孔雨端施角末翹而哆管内徑五 下一孔二尺一寸三分次上一孔一尺八寸九 三分六量四毫下端角齿長八寸零九釐大徑 分七釐長二尺三寸九分六釐雨端入角口各 分三釐最上一孔一尺四寸二分管以棒皮飾 八分八釐上端角哨長三寸八分四種吹口徑 寸七分二釐小徑一寸六分一釐上端至最

厭栗圖 瓦爾哈部樂用

绘圖用十分之四

感藥產管三孔金口下哆管長五十三分七產 徑二分四釐九毫金口長二寸三分二釐上口 分三釐距第一孔三寸五分八釐第二孔二寸 内徑稱蘆管外徑下口内徑一寸七分四釐中 有小孔徑九釐管端開簧簧口距管末四寸五 八分五釐第三孔二十二分六釐

巴拉滿圖 回 部 樂 桐 给鼠 用 十分之三 TO SEE STATE OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF 管上加蘆哨吹之其長二寸七分三釐入木管 第 七孔前出上接木管敞豐亦飾以銅一孔後出 寸五分五釐第四孔五寸四分第五孔四寸 五分九盤上口闊二分九盤上口至前面最 底。 四分外徑八分下日內徑六分外徑 分三卷最上後一孔一寸六分八釐哨近上 拉满木管上飲下哆飾以銅形如頭管而有 開小孔以出音管通長九寸四分上日内 一孔七寸七分第二孔六寸九分第三孔 **釐第六孔三寸七分五釐第七孔二寸** THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 一寸三分 徑

	1	
]	1
]	
	}	
	4	124
		1/2
	下	去
	1 1	ا 🛰
	迣	铜
	2 -	
3	一釼	170
	1 1-5	144
	之下端銅口小	[경발 [
	4	
	」鍰	及し
	-77	2.5
	1 11740	官
	乖	77
	-	3-7
	盤	
	1	
	一米	級
	- A	2
	一流	정비
	銀四垂雜采流蘇	以黄銅片雨端及管口聚統納三共結
	20	
	1	共
┥		
] 1	結
·	1] [
		鐶
	1	鏡
	1	12
		您
Manager to the second of the s	<u> </u>	

and the management

蘇爾奈圖如 分部 之樂 一周 ŧ, 子樂 得 杂 附

绘园

用

蘇 管長三十一分零五毫入木管内一十三分三 内徑三分零一毫有奇外徑八分零一毫九 如金口角而小管長一尺四寸一分四屋上 釐上加蘆哨吹之其長三分五 餐胃於銅管 零一種九孔前出七後出一左出一上接小 下口内徑二寸五分五釐一毫五絲外徑三寸 分哨上口閣二分四釐木管上口至左側孔 爾奈一名瑣晓木管雨端飾銅上放下哆 七十三分三釐第三孔六十三分第四孔 一分二釐正面最下第一孔八寸三分第 Ä

一尺五寸中木管長九寸七分二盤	中木管長一尺零二分四釐金	蘇爾奈而小班禪樂所	有	楚後出孔二十七分最上正面第七	寸三分第五孔四十
	川樂所用通長	用通長一尺六寸五分	銅盤下端小鐶垂流蘇得黎似	孔二寸一	四十二分第六孔三十一分九


再兜姜圆祖 面自祭用

增圖用五分之

繁管與銅口相接處以銅簽掩之 象牙為飾加蘆哨於上吹之上下俱用采納環 長六十八分圓徑五十九分管端如盤安銅啡 **聶兜姜木管銅** 尺三十二分徑九分五釐前七孔 口如竹節形近下新哆管長 後一孔銅口

再再兜姜圆祖 知向祭用

绮國用 七分之二



寸六分口長二十徑三十三分餘與聶兜姜同 再羅兜姜形如金口月而小木管木口管長八